



Epazote

- Época de siembra: todo el año Densidad de población: 200 plantas/m²
- Distancia entre plantas: 5-8 cm
- Arreglo topológico: a chorrillo Asociar con: jitomate, tomate, chile serrano y pimiento Labores de cultivo: Poda del tallo central para que la planta rebrote, y el recorte de las flores, esto hará que crezcan más ramas laterales y se parecen a las plantas más cortas por lo que no se necesita mantenimiento puede servir como cobertura del suelo.
- Control de malezas: Se realiza de una a dos escardas para la eliminación de malezas que signifique competencia para el cultivo, permitiendo tener un periodo libre de malezas de 3-6 semanas.
- Fertilización: Aportar 2.5-3 kg/m² de composta. Lixiviado de estiércol alrededor de una vez al mes para ayudar a promover el crecimiento 2 ml/m² . Y, como con la mayoría de las hierbas, no fertilizarlo con químicos, para que no se debilite el sabor.
- Riego: Se recomiendan aportes de agua constantes después de la plantación, aproximadamente de 400ml diarios. Las plantas necesitarán riego normal durante épocas de escasez de precipitaciones. Es muy resistente a la sequía.
- Control de plagas: El epazote no es propicio a presentar demasiadas plagas y enfermedades, sus elevados contenidos de aceites esenciales le proporciona una protección eficaz contra numerosas plagas.
- Control de enfermedades: Cultivarlo en lugares con buena ventilación, el suelo debe tener muy buen drenaje para que el agua de riego no se estanque, a la hora de regar hay que procurar que no se mojen las hojas.
- Cosecha: La cosecha se realiza a los 50 días después de haberla sembrado, corta las hojas más grandes para que la planta pueda seguir reproduciéndose. Corte las hojas con los dedos en la mañana, después de que se seque el rocío. Para la cosecha, cortar el tallo central primero, para fomentar la producción de hojas. Poda la planta con frecuencia para evitar la floración y asegurar un suministro continuo de la hoja, pero no coseche más de la mitad de la planta a la

vez. Rendimiento potencial: Puede producir 60 g por planta, con un rendimiento potencial de 11.2 ton/ha.

- Producción de semilla: Podemos obtener numerosas semillas propias si dejamos florecer las matas (seleccionando las más desarrolladas), al secar la inflorescencia se cosecha y se colocan en bolsa de papel.
- Rotar con: jitomate, tomate, chile serrano y pimiento Programa Integral de Desarrollo Rural 2014 Componente de Agricultura Familiar Periurbana y de Traspatio

Cultivo de Epazote

SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ETAPAS DE DESARROLLO													
	GERMINACION	ESTADO VEGETATIVO					FLORACION			MADURACION DE SEMILLAS	SENESCENCIA		
LABORES		CONTROL DE MALEZAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES				COSECHA PODA DE TALLO CENTRAL					COSECHA DE SEMILLA		
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	CONTROL, EVITAR MOJAR EL FOLLAJE Y LOS EXCESOS DE HUMEDAD												

CASA COBO S.A. DE C.V.



Sección de Abarrotes Bodega A91,
Central de Abastos, 09040 D.F.

Tel. (0155) 5694 9880
(0155) 5694 2360

www.casacobo.com.mx

cobo@prodigy.net.mx

Semillas Casa Cobo